



Leão Alberto de Mattos Queiroz GPP 124



▼ Buscar

Pesquisa personalizada


Estágios de Elaboração de Normas

👤 Mayara N. Queiroz (ABNT/GPP) ⌚ 4 de abril de 2017 - 10:35 📁 Processos, Saiba Mais

Responsável pela ação	ESTÁGIO	FASE							Tempo total em cada estágio
		.00 Registro	.20 Início da ação principal	.60 Conclusão da ação principal	Decisão				
					.92 Repetir uma fase anterior	.93 Repetir fase atual	.98 Rejeitar	.99 Continuar	
GPP	00 Demanda	00.00	00.20	00.60		00.93	00.98	00.99	Mínimo 73 dias
		Demanda registrada	Demanda em análise	Demanda analisada		Proposta devolvida ao demandante	Demanda descontinuada	Demanda aprovada	
COMITÊ	02 Proposta ao Comitê	02.00	02.20	02.60	02.92		02.98	02.99	48 dias
		Proposta registrada	Proposta em análise	Proposta analisada	Proposta devolvida à GPP		Proposta descontinuada	Proposta aprovada	
ABNT/CT	04 Proposta ao Conselho Técnico (ABNT/CT)	04.00	04.20	04.60		04.93	04.98	04.99	Mínimo 10 dias
		Proposta registrada	Proposta em análise	Proposta analisada		Proposta devolvida ao demandante	Proposta descontinuada	Proposta aprovada	
ABNT/CD	06 Proposta ao Conselho Deliberativo (ABNT/CD)	06.00	06.20	06.60		06.93	06.98	06.99	Mínimo 23 dias
		Proposta registrada	Proposta em análise	Proposta analisada		Proposta devolvida ao demandante	Proposta descontinuada	Proposta aprovada	
GPP	10 Proposta de Novo Item de Trabalho (NIT)	10.00	10.20	10.60			10.98	10.99	18 dias
		NIT registrado	Proposta em análise	Proposta analisada			Proposta descontinuada	Proposta aprovada	
GPP	20 Divulgação de NIT	20.00	20.20	20.60	20.92			20.99	23 dias
		Divulgação registrada	Divulgação iniciada	Divulgação concluída	NIT devolvido (volta para 10.20)			NIT aprovado	

Responsável pela ação	ESTÁGIO	FASE							Tempo total em cada estágio
		.00 Registro	.20 Início da ação principal	.60 Conclusão da ação principal	Decisão				
					.92 Repetir uma fase anterior	.93 Repetir fase atual	.98 Rejeitar	.99 Continuar	
COMITÊ	30 Elaboração de Texto-Base (TB)	30.00	30.20	30.60			30.98	30.99	183 dias (texto novo) 13 dias (texto de 35.92)
		TB registrado	TB em elaboração	TB concluído			TB excluído	Texto-Base Aprovado (TBA)	
GPR	35 Análise do processo e adequação do TBA	35.00	35.20	35.60	35.92			35.99	43 dias
		TBA registrado	Processo em análise e TBA em adequação (ABNT Diretiva 2 e revisão ortográfica)	Análise do processo e adequação do TBA concluída	TBA devolvido ao Comitê (volta para 30.20)			TBA adequado	
COMITÊ	36 Análise pelo Comitê do TBA adequado	36.00	36.20	36.60	36.92		36.98	36.99	13 dias
		TBA registrado	TBA adequado em análise	Análise do TBA adequado concluída	TBA devolvido ao Comitê (volta para 30.20)		TBA excluído	TBA aprovado para validação	
GPR	37 Validação do TBA	37.00	37.20	37.60	37.92			37.99	13 dias
		TBA registrado	Análise do TBA em processo de validação	Validação da Análise do Comitê concluída	TBA devolvido ao Comitê (volta para 36.20)			TBA validado para Editoração como Projeto de Norma (PN)	
GEA	38 Editoração do PN	38.00	38.20	38.60	38.92			38.99	23 dias
		PN registrado	PN em Editoração	Editoração do PN concluída	PN devolvido à GPR (volta para 37.20)			PN editorado para análise do Comitê	

Responsável pela ação	ESTÁGIO	FASE							Tempo total em cada estágio
		.00 Registro	.20 Início da ação principal	.60 Conclusão da ação principal	Decisão				
					.92 Repetir uma fase anterior	.93 Repetir fase atual	.98 Rejeitar	.99 Continuar	
COMITÊ	39 Análise pelo Comitê do PN editorado	39.00	39.20	39.60	39.92		39.98	39.99	23 dias
		PN registrado	PN em Análise de editoração	Análise do PN concluída	PN devolvido à GEA (volta para 38.20)		PN excluído	PN editorado aprovado para Consulta Nacional (CN)	
GPR	40 Consulta Nacional	40.00	40.20	40.60				40.99	33, 63 ou 93 dias
		PN registrado	PN em CN	CN concluída				Documentação da CN disponibilizada ao Comitê	
COMITÊ	50 Análise da CN	50.00	50.20	50.60	50.92		50.98	50.99	4 dias (texto com aprovação) ou 93 dias (texto com sugestão/desaprovação)
		Documentação da CN registrada	Análise da CN	Análise da CN concluída	PN devolvido ao Comitê (volta para 30.20)		PN excluído	Projeto de Norma Aprovado (PNA)	
GPR	55 Validação da Análise da CN	55.00	55.20	55.60	55.92			55.99	15 dias
		PNA registrado	Análise da CN em processo de validação	Validação da Análise da CN concluída	PNA devolvido ao Comitê (volta para 50.20)			PNA para publicação	
GEA	60 Publicação de Documento Técnico ABNT	60.00	60.20	60.60					12 dias
		PNA registrado	Inclusão das alterações e adequação do layout de Documento Técnico ABNT	Documento Técnico ABNT publicado					

 Favorito.

Deixe uma resposta

Conectado como João Alberto da Motta Gaspar CEE-134. [Fazer logout?](#)

Comment

Publicar comentário

Sites Importantes

[ABNT](#)

[ABNT Catálogo](#)

[ABNT Coleção](#)

[Consulta Nacional | ABNT](#)

[LiveLink / ISOLution | ABNT](#)

Buscar

Pesquisa personalizada

 Todos os direitos reservados [ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.](#)

